

项目一

婴幼儿安全防护教育

项目概述

婴幼儿年龄小，安全意识薄弱，不能准确、及时地识别安全风险。婴幼儿是祖国的未来，全社会应保证和促进其安全成长和发展。因此，我们应做好婴幼儿的安全防护工作。掌握安全防护知识和正确运用安全防护办法，确保婴幼儿的安全，是每一位照护者的重要职责。

项目学时 共3个学时。

项目导学





项目目标

知识目标	<ul style="list-style-type: none"> (1) 熟知婴幼儿安全防护的内容。 (2) 掌握婴幼儿安全管理。 (3) 了解婴幼儿伤害的安全教育。 (4) 理解婴幼儿常见的安全防护
素质目标	<ul style="list-style-type: none"> (1) 提高发现问题和解决问题的能力。 (2) 具有在安全防护中关心婴幼儿的责任心
技能目标	<ul style="list-style-type: none"> (1) 能正确开展婴幼儿安全教育。 (2) 能正确掌握日常伤害安全防护。 (3) 能正确进行常见的婴幼儿安全防护
思政目标	<ul style="list-style-type: none"> (1) 热爱幼教事业。 (2) 树立正确的保育观。 (3) 培育规范从教的职业操守

模块一

婴幼儿安全防护的内容



模块目标

- ❖ 熟知家庭婴幼儿安全防护的内容。
- ❖ 了解早期教育机构婴幼儿安全防护的内容。



模块学习

了解婴幼儿安全防护的内容，有利于照护者正确对婴幼儿进行安全教育，在日常生活中培养婴幼儿的安全意识。因此，照护者了解婴幼儿安全教育的内容显得十分重要。

一 家庭婴幼儿安全防护的内容

(一) 居家安全教育

(1) 教育婴幼儿不要在居室中随意攀爬，或在滑的地板上嬉戏，避免发生摔伤。



(2) 教育和引导婴幼儿不在厨房里逗留，避免婴幼儿被热水等烫伤。

(3) 教育婴幼儿不要将塑料袋、绳索、鞋带、皮筋等套在脖子上，避免婴幼儿窒息。

(4) 教育婴幼儿在无成人陪伴时不能随意使用或触碰家用电器，避免触电。

(5) 教育婴幼儿不要随意触碰家中种植的植物，防止花盆跌落而受伤或被植物上的刺扎伤等。

(6) 教育婴幼儿不要在家中玩打火机或火柴。



学而时习之

淘气的凡凡

凡凡是一个两岁的小男孩，十分淘气，平时特别喜欢玩一些细小的圆形的物件。有一次，妈妈在阳台晾衣服，他乘妈妈不注意，自己去厨房里翻出很多小黄豆，一个人在那里玩。他觉得这圆圆的小豆子十分有趣，便一会儿把豆子放进自己的袜子里，一会儿把豆子放在手里来回地滚动，玩得很开心。当妈妈走过来时，凡凡正准备把黄豆往自己的鼻孔里塞，幸好被妈妈及时制止了。

练习 请你根据上面的案例，说一说应该如何对凡凡进行居家安全教育。

(二) 游戏安全教育

(1) 教育婴幼儿与同伴进行游戏活动时，要和睦相处，不可抢夺玩具，不推挤同伴，避免因抢夺玩具而发生摔伤。

(2) 教育婴幼儿在玩积木时，不能把积木随意扔向同伴，特别是头部。

(3) 教育婴幼儿在玩玩具时，不能把玩具的细小配件放入耳朵或鼻孔。

(三) 防走失安全教育

(1) 教育婴幼儿不要乘坐陌生人的车。

(2) 教育婴幼儿不要随便拿陌生人的东西。



- (3) 教育婴幼儿不要协助陌生人做任何事情。
- (4) 教育幼儿在接听陌生人的电话时，不能让陌生人知道家中的情况。
- (5) 教育幼儿在家中时，不要随意开门。



贴心提示

照护者在对婴幼儿进行安全教育时，不能过于急躁，要语气平和，有耐心。

(四) 水、火、电的安全教育

- (1) 教育婴幼儿在家中不靠近火源，不玩火。
- (2) 教育婴幼儿看见家中着火了要告诉父母。
- (3) 教育婴幼儿在家中不触碰电器插头、插座、开关。
- (4) 教育婴幼儿雷电天气不要看电视。
- (5) 教育婴幼儿雷电天气不要在大树下避雨。
- (6) 教育婴幼儿不要靠近高压电源。
- (7) 教育婴幼儿不要在水源附近玩耍。

(五) 生活安全教育

- (1) 教育婴幼儿认识生活中常见的安全标志，如图 1-1 所示。



图 1-1 常见的安全标志



(4) 教育婴幼儿认识常见灭火设备标志，如图 1-4 所示。



图 1-4 常见灭火设备标志

(5) 教育婴幼儿不能把手放进门缝，防止被夹伤。

(6) 教育婴幼儿不能从高处往下跳。

(7) 教育婴幼儿不要随便捡路上丢弃的食物吃。

(六) 交通安全教育

(1) 教育婴幼儿在过马路时，要走人行道；知道红灯停，绿灯行。

(2) 教育婴幼儿乘坐公共汽车时，不能在车内打闹，头和手不能伸出窗外。

(3) 教育婴幼儿不能随意在马路上玩耍。

(4) 教育婴幼儿乘车时，不要向车窗外乱扔杂物，避免伤及他人。



阅读拓展

不同颜色交通安全标志表示的含义

交通安全标志的颜色不同，它们所表示的含义也有所不同。红色交通安全标志表示禁止、危险，标志的主要形状有圆形、八角形、顶角向下的等边三角形，如图 1-5 所示。



读后笔记



图 1-5 圆形、八角形、顶角向下的等边三角形的红色交通安全标志

蓝色交通安全标志表示指令，多用于传递指示信息，要求人们必须遵守的指示、指令，如图 1-6 所示。



图 1-6 蓝色交通安全标志

黄色交通安全标志表示警告，提醒人们注意，如图 1-7 所示。

绿色交通安全标志表示提示，提供给人们的是允许和安全的消息，如图 1-8 所示。



图 1-7 黄色交通安全标志



图 1-8 绿色交通安全标志

（七）自救安全教育

照护者要帮助婴幼儿了解什么是危险、怎样避开危险，并



教其自救的有效方法。

1. 煤气泄漏自救教育

照护者要教育婴幼儿，家里使用的煤气是一种摸不着、看不见但能闻得到臭味的有毒易燃气体，当煤气灶开关没有拧紧或煤气管道泄漏时，人吸入大量的煤气后就会导致煤气中毒。

如果室内充满大量的煤气，一旦遇到明火，则会引起火灾和爆炸。照护者要告诉婴幼儿，不要进厨房随便乱动煤气灶的开关，以防煤气泄漏。一旦发现家里有煤气泄漏，应马上告诉家长；注意不得开关任何电器，也不能在家里用座机、手机打电话。



贴心提示

婴幼儿的好奇心强，看到感兴趣的事物时喜欢去探索，而不知道是否危险。因此，照护者要有意识地对婴幼儿进行安全教育，以增强他们的自我保护能力。

2. 自然灾害自救教育

教育婴幼儿发生地震时千万不要惊慌，首先要保护自己的头部安全，就近躲避在坚固的书桌下或床板下。在发生地震时千万不能乘坐电梯或拥挤在楼梯口。当地震过去后，要立即从房间撤出，迅速向操场、广场等空旷安全处疏散。如果被埋在废墟中，要用敲击声求救。



阅读拓展

《3~6岁儿童学习与发展指南》中的安全目标

《3~6岁儿童学习与发展指南》（简称《指南》）在“健康”领域分别对3~4岁、4~5岁、5~6岁三个年龄段的儿童提出了安全目标。

1. 3~4岁儿童安全目标

- (1) 不吃陌生人给的东西，不跟陌生人走。
- (2) 在提醒下能注意安全，不做危险的事。
- (3) 在公共场所走失时，能向警察或有关人员说出自己和家长的名字、



- (2) 活动室内周围不能堆放婴幼儿可攀爬的物品。
- (3) 活动室的窗下不放桌、椅、床、低柜等家具。
- (4) 盥洗室地面应铺防滑地砖或铺防滑垫，水槽和台阶边缘应做成圆角。
- (5) 大型玩具、运动器械应放在塑胶草皮上。
- (6) 婴幼儿的桌椅或家具以木制品为主，边角均应做成圆角。
- (7) 楼梯应有儿童扶手，台阶边缘应有防滑嵌条，楼梯的宽度可容纳3人并行。
- (8) 早期教育机构建造和装修使用的材料必须符合国家有关标准，经有关部门测试无苯、甲醛等才可使用。
- (9) 室内的插座应安装在1.6米以上。
- (10) 玩具最好是木料、无毒软塑料或橡胶制成的，表面光滑，体积不宜过小，质量不宜太大。

2. 生活环节安全

- (1) 婴幼儿在入早期教育机构前一个月内，须到当地妇幼保健机构进行全身健康检查，经检查合格后才能入园。
- (2) 每日需要做好晨检，检查婴幼儿有无携带危险物品。
- (3) 在婴幼儿睡眠前，应检查其口腔内有无食物或手里有无不安全物品。

3. 进食安全

- (1) 采购的食品都要经过验收，符合婴幼儿饮食安全标准。
- (2) 食品的加工要遵循生熟分开的原则。
- (3) 婴幼儿进餐时不嬉笑打闹，不对其催促，也不能硬塞给其吃。
- (4) 热汤、热菜、热水等不进餐室，应先放在熟食间待温度降到不烫手后方可端进餐室。
- (5) 食物在烹调时要做到烧熟煮透，不吃隔夜饭菜，防止食物中毒。
- (6) 不能给婴幼儿食用整粒的瓜子、花生或果冻、带刺带骨鱼等。



发生危险。

(2) 家中的器具应注意有无锐角或突出物，避免婴幼儿发生意外创伤。

(3) 家中的危险物品，如刀具、剪子、药品、清洗剂、漂白粉和消毒剂等要放置在婴幼儿无法触摸到的地方。

(4) 禁止把打火机、火柴随意放置。

(5) 禁止在家中种植有毒植物。

(6) 禁止乱放化妆品，防止婴幼儿误食。

(7) 禁止把玩具随意放在地上。

(8) 在给婴幼儿洗澡时，应先放冷水，再放热水，避免烫伤婴幼儿。

(9) 在婴幼儿游戏前，应检查游戏场地是否对婴幼儿存在不安全因素。

(10) 在没有成人照护时，不要让婴幼儿独自一人在住家外附近或其他地方玩耍，避免被坏人抱走。

(11) 家中摆放的家具一定要结实并固定好，以防家具翻倒砸伤婴幼儿。

(12) 电视机应摆放在婴幼儿触摸不到的地方。



学而时习之

误吃药丸的晶晶

晶晶是个3岁女孩，是父母的掌上明珠。她好奇心强，在家里喜欢这个柜子翻一翻，那个柜子翻一翻。有一次，妈妈出去拿一个快递，留下晶晶一个人在家里。就在妈妈离开的几分钟时间里，晶晶不知道在哪个盒子里找到一盒药，药丸看起来和糖果十分相似，正放进嘴巴时妈妈回来了，妈妈急忙用手把晶晶嘴里的药丸掏出来。

练习1 请你根据上面的案例，说一说晶晶妈妈的做法是否正确。

正确 () 不正确 ()

练习2 请你说一说，婴幼儿起居室安全管理的内容有哪些。



因为爸爸长时间没有看见明明，看见明明心里很高兴。当明明还在吃饭的时候，爸爸开心地与明明逗笑。明明喝汤时，爸爸还在逗明明，明明一笑，嘴巴里的汤一下就从嘴里喷了出来，还好没有呛到气道里。

练习1 请你根据上面的案例，说一说明明的爸爸在明明吃饭时与明明逗笑这一做法是否正确。

正确（ ） 不正确（ ）

练习2 请你说一说婴幼儿食品安全管理的内容有哪些。

3. 交通安全管理

- (1) 尽量避免婴幼儿乘坐卡车、摩托车等。
- (2) 婴幼儿乘坐私家车时，要让婴幼儿坐儿童安全座椅。

4. 玩具安全管理

- (1) 成人在给婴幼儿选购玩具时，要查看产品外包装上的生产厂家是否为正规企业、是否有质量合格证等，不要为了省钱到不正规的小摊上购买。
- (2) 婴幼儿的玩具不能含有细小的零件。

5. 睡眠安全管理

- (1) 应尽量让婴幼儿与成人分床睡，如与成人同睡在一张床上，容易导致成人不小心压到婴幼儿，导致婴幼儿窒息或死亡。
- (2) 对入睡困难的婴幼儿不能摇晃使其入睡，尤其是在婴幼儿哭闹时，摇晃会使孩子的脑组织与颅骨发生撞击，容易引起脑损伤。
- (3) 在婴幼儿睡眠时不建议使用床围，此类用品容易导致婴幼儿被缠伤或被卡住引起窒息。
- (4) 在1岁前，婴幼儿睡眠不要使用定型枕，定型枕的设计是把婴幼儿的头卡住，不让其翻转，防止睡偏头。事实上，婴幼儿在睡眠时依然会转头，有可能会被枕头堵住鼻孔，造成窒息。
- (5) 在婴幼儿睡眠时，床上不要放太多杂物，如玩具等小零件。这类物品容易被婴幼儿误吞。



读后笔记

(6) 婴幼儿应仰睡，避免趴睡，以免出现婴儿猝死综合征的风险。

(7) 婴幼儿喝完奶后不能直接进入睡眠，避免奶液流入气道而导致窒息。

6. 游戏安全管理

(1) 在婴幼儿游戏前应先排除游戏设备设施或场地的不安全因素，如查看一下游戏设备是否有损坏等，避免发生意外伤害。

(2) 应避免让婴幼儿做强度太大的活动，避免扭伤或拉伤，活动量应由小到大逐渐提高。

(3) 在与婴幼儿做互动游戏时，如躲猫猫，不能把门作为游戏道具，避免婴幼儿手指被夹伤。

(4) 在户外游戏时，避免婴幼儿穿开裆裤，以免生殖器官外露，导致蚊虫咬伤等事故发生。



贴心提示

婴幼儿玩游戏不小心跌倒在地时，成人不能用力猛拉其一侧手臂，这样容易导致其手臂脱臼。

7. 盥洗安全管理

(1) 盥洗室的地面应干燥，避免地面湿使婴幼儿滑倒或摔伤。

(2) 成人在给婴幼儿洗澡时，不能让婴幼儿独自在浴盆里而无人照护，防止婴幼儿溺水。

(3) 洗澡时的水温要预先调好，避免婴幼儿被烫伤。洗澡时，先在浴盆里倒入冷水，再加热水来调整到适当的温度，温度为 38 ~ 40 ℃，这样可以避免婴幼儿被烫伤。水量通常达到浴盆高度的 1/3。

(4) 平时要将浴室门关好，防止婴幼儿在无人看管时独自进浴室而发生溺水。



贴心提示

在南方，婴幼儿冬季洗澡时如使用电炉取暖，应将电炉放在婴幼儿接触不到的地方，避免婴幼儿被烫伤。



模块检测 1

请你说一说，婴幼儿睡眠安全管理和游戏安全管理的内容有哪些。

婴幼儿睡眠安全管理：

婴幼儿游戏安全管理：

二 早期教育机构婴幼儿安全管理

（一）创设安全的环境

安全的环境是保障婴幼儿安全的前提。早期教育机构的场地应选在安全区域，严禁在早期教育机构内设置威胁婴幼儿安全的危险建筑物和设施，严禁使用有毒、有害材料制作教具、玩具。

桌椅、玩具架、盥洗卫生用具等设施应适合婴幼儿的身高，其棱角及边缘部位应进行倒圆或倒角处理。室内物品的摆放要做到科学合理。各个活动室应设有安全通道、安全出入口，以及消防灭火装置和报警装置。

电源开关或插座应该装在离地面较高处，使婴幼儿不易碰到。房门最好向外开，关门装置不宜使用弹簧类装置。窗户的高度、栏杆的设置、楼梯的台阶高度、活动器械的配置等都要符合安全规定，确保婴幼儿使用安全。厨房设备



意识的培养起着至关重要的作用。在婴幼儿安全教育中家园合作，家长所提供的婴幼儿安全资料更具有真实性和针对性，可使早期教育机构行使安全教育计划、实施安全流程更具有科学性和系统性。

家园合作既有利于提高婴幼儿安全教育的衔接性，又能提高婴幼儿的自我保护意识。因此，家长应密切配合早期教育机构的婴幼儿安全教育。

（六）加强相关部门监管

相关政府部门应对早期教育机构的安全工作进行不定期的检查，发现问题应责令早期教育机构及时消除安全隐患，对存在重大安全隐患的，安全防范协作机构要会同卫生、交通、消防等部门实行联合治理。

（七）加强婴幼儿活动监管看护

在婴幼儿活动前，保教人员要清除各种安全隐患，如检查器械是否安全；在婴幼儿活动时，保教人员要随时观察婴幼儿的活动反应，不得擅自离岗，发现安全问题要进行及时、妥当的处理。

三 早期教育机构安全事故的处理

当婴幼儿遇到安全事故时，早期教育机构应做好以下几个方面的处理。

（一）婴幼儿方面

1. 及时处理受伤婴幼儿

在早期教育机构中，当婴幼儿发生安全事故时，保教工作人员要立刻查看婴幼儿的伤势，并根据伤势做出判断，采取不同的伤势处理方法：若程度较轻，如表皮擦伤，保教工作人员可自行处理；若伤势严重，如伤口流血、骨折等，应立刻就近把婴幼儿送往医院处理。

2. 保护好婴幼儿的心理

婴幼儿受到伤害时，往往容易产生恐惧心理，保教工作人员应及时帮助他们消除恐惧心理，给予更多的抚爱，鼓励他们勇敢面对。若事故是一个婴幼儿对另一个婴幼儿造成的伤害，保教工作人员千万不要指责伤害者，教育要适可而止，避免给伤害者造成过大的心理负担。

（二）保教工作人员方面

1. 对保教人员进行精神安慰

任何一位保教工作人员都不希望婴幼儿发生安全事故，当发生安全事故



儿童伤害登记表

儿童受伤后，早期教育机构应及时进行登记，儿童伤害登记表如表 1-1 所示。

表1-1 儿童伤害登记表^①

年 月 日

姓名：	性别：	年龄：	班级：
伤害发生日期：	年 月 日		
伤害发生时间：	:	(用 24 小时计时法)	
当班责任人：	填表人：		
伤害类型： (1) 交通事故 (2) 跌伤(跌、摔、滑、绊) (3) 被下落物击中(高处落下物) (4) 锐器伤(刺、割、扎、划) (5) 钝器伤(碰、砸) (6) 烧烫伤(火焰、高温固/液体、化学物质、锅炉、烟火、爆竹炸伤) (7) 溺水(经医护人员救治存活) (8) 动物伤害(狗、猫、蛇等咬伤，蜜蜂、黄蜂等刺蜇) (9) 窒息(异物，压、闷、捂窒息，鱼刺/骨头卡喉) (10) 中毒(包括药品、化学物质、一氧化碳等有毒气体、农药、鼠药、杀虫剂中毒等，不含吃腐败变质食物中毒) (11) 电击伤(触电、雷电) (12) 他伤/攻击伤			
伤害发生地点： (1) 户外活动的场 (2) 活动室 (3) 寝室 (4) 卫生间 (5) 盥洗室 (6) 其他(请说明 _____)			
伤害发生时活动： (1) 玩耍娱乐 (2) 吃饭 (3) 睡觉 (4) 上厕所 (5) 洗澡 (6) 行走 (7) 乘车 (8) 其他(请说明 _____) (9) 不知道			

① 摘自《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》(2012)(有改动)。

